



- ① ECENカバー ー150
- ② ブラケット (P=400)
- ③ ECE補助シートホルダー
- ④ EE補助シートホルダーB
- ⑤ ウェザーストリップJ
- ⑥ 止水補助シート
- ⑦ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑧ 木ねじ (5.5×40)
- ⑨ アンカーフック (φ8)

150-ECEN




150-ECEN + FMU-2H

① 化粧見切材 (FMU-2H)




150-ECEN (遮炎仕様)




150-EEN

- ① EENカハ<sup>®</sup> -150A
- ② ENカハ<sup>®</sup> -150B
- ③ ブラケット (P=400)
- ④ EE補助シートホルダーA
- ⑤ EE補助シートホルダーB
- ⑥ ウェザーストリップJ
- ⑦ 止水補助シート
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×40)
- ⑩ アンカーフ<sup>®</sup> ラク<sup>®</sup> (φ8)



150-EEN + FMU-2E/H

- ① 化粧見切材 (FMU-2E)
- ② 化粧見切材 (FMU-2H)




150-EEN (遮炎仕様)

- ① 耐火帯押えプレート
- ② 耐火帯

【150-FCX】


■標準仕様




- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥ウェザーストリップF
- ⑦止水補助シート
- ⑧FWパッキン
- ⑨ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑩ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑪木ねじ (5.5×56)
- ⑫アンカープラグ (φ8)

【150-FCXA】

■標準仕様（アンカー止め）




【150-FCX 耐火1時間】



【150-FCXM】


■化粧仕様



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥ウェザーストリップF
- ⑦止水補助シート
- ⑧FWパッキン
- ⑨ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑩ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑪木ねじ (5.5×56)
- ⑫アンカープラグ (φ8)

【150-FCXMB】


■化粧仕様B



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥フレームカバーレベラー
- ⑦ウェザーストリップF
- ⑧止水補助シート
- ⑨FWパッキン
- ⑩ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑪ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑫木ねじ (5.5×56)
- ⑬アンカープラグ (φ8)

# 【150-FX】


■標準仕様



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③フレーム
- ④止水補助シート
- ⑤FWパッキン
- ⑥ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑦木ねじ (5.5×56)
- ⑧アンカープラグ (φ8)


# 【150-FXA】

■標準仕様（アンカー止め）




- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③フレーム
- ④止水補助シート
- ⑤FWパッキン
- ⑥ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑦なべ小ねじ
- ⑧専用アンカー

【150-FX 耐火1時間】



【150-FXM】


■化粧仕様



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=2.5)
- ③フレーム
- ④止水補助シート
- ⑤FWパッキン
- ⑥ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑦木ねじ (5.5×56)
- ⑧アンカープラグ (φ8)



【150-FXMB】


■化粧仕様B



- ① センタープレート (t=4.0)
- ② フレームカバー (t=2.5)
- ③ フレーム
- ④ フレームカバーレベラー
- ⑤ 止水補助シート
- ⑥ FWパッキン
- ⑦ ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑧ 木ねじ (5.5×56)
- ⑨ アンカープラグ (φ8)









①	アウトカバー150
②	インコーナーカバー100
③	ベースフレーム
④	スライドレール平
⑤	スライドレールコーナー
⑥	アームホルダー150
⑦	アームホルダー受け
⑧	ウェザーストリップA
⑨	止水補助シート (W=350)
⑩	木ねじ
⑪	アンカープラグ
⑫	タッピンネジ (トラス頭4×10)
⑬	皿小ねじ (5×12)
⑭	テクスビス (4×16)

## 150-ECD


【EXP, J, C アルミ外壁入隅 フラットタイプ クリアランス150mm用】





# 150-ED

【EXP, J, C アルミ外壁 フラットタイプ クリアランス150mm用】



①	アウトカバー150
②	インカバー100
③	ベースフレーム
④	スライドレール平
⑤	アームホルダー150
⑥	アームホルダー受け
⑦	ウェザーストリップA
⑧	止水補助シート (W=350)
⑨	木ねじ
⑩	アンカープラグ
⑪	タッピンネジ (トラス頭4×10)
⑫	皿小ねじ (5×12)
⑬	テクスビス (4×16)