



200-ECEN

- ① ECENカハ[®] -200A
- ② ENカハ[®] -200B
- ③ プラケット (P=400)
- ④ ECE補助シートホルダー
- ⑤ EE補助シートホルダーB
- ⑥ ウェザーストリップJ
- ⑦ 止水補助シート
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×40)
- ⑩ アンカーフ[®] ラク[®] (φ8)




200-ECEN + FMU-2H

① 化粧見切材 (FMU-2H)




200-ECEN (遮炎仕様)

- ① 耐火帯押しプレート
- ② 耐火帯




200-EEN

- ① EENカハ[®] -200A
- ② ENカハ[®] -200B
- ③ ブラケット (P=400)
- ④ EE補助シートホルダーA
- ⑤ EE補助シートホルダーB
- ⑥ ウェザーストリップJ
- ⑦ 止水補助シート
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×40)
- ⑩ アンカーフ[®] ラク[®] (φ8)



200-EEN + FMU-2E/H

- ① 化粧見切材 (FMU-2E)
- ② 化粧見切材 (FMU-2H)




200-EEN (遮炎仕様)

【200-FCX】

■標準仕様


- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥ウェザーストリップF
- ⑦止水補助シート
- ⑧FWバックシン
- ⑨ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑩ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑪木ねじ (5.5×56)
- ⑫アンカープラグ (φ8)



【200-FCXA】


■標準仕様（アンカー止め）

- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥ウェザーストリップF
- ⑦止水補助シート
- ⑧FWパッキン
- ⑨ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑩ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑪木ねじ (5.5×56)
- ⑫アンカープラグ (φ8)
- ⑬なべ小ねじ
- ⑭専用アンカー



【200-FCX 耐火1時間】


■EAJ-防災-409



【200-FCXM】

■化粧仕様


- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥ウェザーストリップF
- ⑦止水補助シート
- ⑧FWバックシン
- ⑨ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑩ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑪木ねじ (5.5×56)
- ⑫アンカープラグ (φ8)



【200-FCXMB】


■化粧仕様B

- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③コーナーフレームカバー
- ④フレーム
- ⑤コーナーフレーム
- ⑥フレームカバーレベラー
- ⑦ウェザーストリップF
- ⑧止水補助シート
- ⑨FWパッキン
- ⑩ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑪ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑫木ねじ (5.5×56)
- ⑬アンカープラグ (φ8)



【200-FX】


■標準仕様



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③フレーム
- ④止水補助シート
- ⑤FWパッキン
- ⑥ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑦木ねじ (5.5×56)
- ⑧アンカープラグ (φ8)

【200-FXM】


■化粧仕様





- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③フレーム
- ④止水補助シート
- ⑤FWパッキン
- ⑥ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑦木ねじ (5.5×56)
- ⑧アンカープラグ (φ8)



【200-FXMB】


■化粧仕様B



- ①センタープレート (t=4.0)
- ②フレームカバー (t=3.0)
- ③フレーム
- ④フレームカバーレベラー
- ⑤止水補助シート
- ⑥FWパッキン
- ⑦ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑧木ねじ (5.5×56)
- ⑨アンカープラグ (φ8)









①	アウトカバー200	⑧	ウェザーストリップA
②	インコーナーカバー100	⑨	止水補助シート (W=400)
③	ベースフレーム	⑩	木ねじ
④	スライドレール平	⑪	アンカープラグ
⑤	スライドレールコーナー	⑫	タッピンネジ (トラス頭4×10)
⑥	アームホルダー200	⑬	皿小ねじ (5×12)
⑦	アームホルダー受け	⑭	テクスビス (4×16)

200-ECD

【EXP, J, C アルミ外壁入隅 フラットタイプ クリアランス200mm用】





200-ED

【EXP, J, C アルミ外壁 フラットタイプ クリアランス200mm用】

①	アウトカバー-200
②	インカバー-100
③	ベースフレーム
④	スライドレール平
⑤	アームホルダー-200
⑥	アームホルダー受け
⑦	ウェザーストリップA
⑧	止水補助シート (W=400)
⑨	木ねじ
⑩	アンカープラグ
⑪	タッピンネジ (トラス頭4×10)
⑫	皿小ねじ (5×12)
⑬	テクスビス (4×16)

