



S500-ECE 断面図

- ① ECEカバープレート (t=1.5)
- ② ECEブラケット (P=400)
- ③ 止水補助シートホルダー
- ④ ウェザーストリップ
- ⑤ 止水補助シート (別発注)
- ⑥ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑦ 木ねじ (5.5×40)
- ⑧ アンカーボルト (φ8)




S500-ECE (遮炎仕様) 断面図

- ① 耐火帯押えプレート
- ② 耐火帯




S500-EE 断面図

- ① EEカバープレート (t=1.5)
- ② EEブラケット (P=400)
- ③ 止水補助シートホルダー
- ④ ウェザーストリップL
- ⑤ 止水補助シート (別発注)
- ⑥ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑦ 木ねじ (5.5×40)
- ⑧ アンカーブ`ラック` (φ8)




S500-EE (遮炎仕様) 断面図

- ① 耐火帯押えプレート
- ② 耐火帯




S500-FCH 断面図

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① センタープレート (t=2.0+3.0) | ⑪ ドリルねじ (トラス頭4×13) |
| ② フレームカバー (t=1.5+3.0) | ⑫ 木ねじ (5.5×56) |
| ③ コーナーフレームカバー | ⑬ アンカープラグ (φ8) |
| ④ フレーム | |
| ⑤ コーナーフレーム | |
| ⑥ 止水補助シート押え | |
| ⑦ ウェザーストリップ | |
| ⑧ 止水補助シート (別発注) | |
| ⑨ FWパッキン | |
| ⑩ ドリルねじ (皿頭4×19) | |




S500-FCHM 断面図

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① センタープレート (t=2.0+3.0) | ⑪ ドリルねじ (トラス頭4×13) |
| ② フレームカバー (t=4.5) | ⑫ 木ねじ (5.5×56) |
| ③ コーナーフレームカバー | ⑬ アンカープラグ (φ8) |
| ④ フレーム | ⑭ エッジ (t=3.0) |
| ⑤ コーナーフレーム | |
| ⑥ 止水補助シート押え | |
| ⑦ ウェザーストリップ | |
| ⑧ 止水補助シート (別発注) | |
| ⑨ FWパッキン | |
| ⑩ ドリルねじ (皿頭4×19) | |




S500-FCHMB 断面図

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ① センタープレート (t=4.5) | ⑪ ドリルねじ (トラス頭4×13) |
| ② フレームカバー (t=4.5) | ⑫ 木ねじ (5.5×56) |
| ③ コーナーフレームカバー | ⑬ アンカープラグ (φ8) |
| ④ フレーム | ⑭ エッジ (t=3.0) |
| ⑤ コーナーフレーム | ⑮ M5皿小ねじ、座金、ばね座金、六角ナット (現場組立) |
| ⑥ 止水補助シート押え | |
| ⑦ ウェザーストリップ | |
| ⑧ 止水補助シート (別発注) | |
| ⑨ FWバックキ | |
| ⑩ ドリルねじ (皿頭4×19) | |




S500-FCK




	A寸法	B寸法
S250~500FCS (ステン仕様)	20	23
S250~500FCST (スチール仕様)	19.7	23.3

S500-FCS
S500-FCST




S500-FH 断面図

- ① センタープレート (t=2.0+3.0)
- ② フレームカバー (t=2.0+2.0)
- ③ フレーム
- ④ 止水補助シート押え
- ⑤ 止水補助シート (別発注)
- ⑥ FWパッキン
- ⑦ ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)
- ⑩ アンカーフ'ラク' (φ8)




S500-FHM 断面図


- ① センタープレート (t=2.0+3.0)
- ② フレームカバー (t=3.2)
- ③ フレーム
- ④ 止水補助シート押え
- ⑤ 止水補助シート (別発注)
- ⑥ FWパッキン
- ⑦ ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)
- ⑩ アンカーフ ラク (φ8)
- ⑪ エッジ (t=3.0)




S500-FHMB 断面図

- ① センタープレート (t=4.5)
- ② フレームカバー (t=3.2)
- ③ フレーム
- ④ 止水補助シート押え
- ⑤ 止水補助シート (別発注)
- ⑥ FWバックキ
- ⑦ ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑧ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)
- ⑩ アンカーボルト (φ8)
- ⑪ エッジ (t=3.0)
- ⑫ M5皿小ねじ、座金、ばね座金、六角ナット (現場組立)







S500-FS
S500-FST




S500-ICE 断面图



S500-IE 断面图



S500-TCE 断面图



S500-TE 断面图