


200-FCH 断面図


- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ コーナーフレームカバー
- <u>④</u> フレーム
- ⑤ コーナーフレーム
- ⑥ ウェザーストリップF
- ⑦ 止水補助シート
- 8 FWパッキン
- 9 ドリルねじ (皿頭4×19)
- ¹⁰ ドリルねじ(トラス頭4×13)

- (1) 木ねじ (5.5×56)(12) アンカープ。ラク* (φ8)



200-FCH(遮炎性能) 断面図


- ① 耐火帯押えプレート ② 耐火帯



200-FCHM 断面図

- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ コーナーフレームカバー
- 4 フレーム
- ⑤ コーナーフレーム
- ⑥ ウェザーストリップF
- ⑦ 止水補助シート
- ⑧ FWパッキン
- 9 ドリルねじ (皿頭4×19)
- 10 ドリルねじ(トラス4×13)


- ① 木ねじ (5.5×56)
- ① アンカーフ゜ラク゛(φ8)



200-FCHMB 断面図

- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ コーナーフレームカバー
- 4 フレーム
- ⑤ コーナーフレーム
- ⑥ ウェザーストリップF
- ⑦ 止水補助シート
- 8 FWパッキン
- 9 ドリルねじ (皿頭4×19)
- 10 ドリルねじ(トラス頭4×13)


- ① 木ねじ (5.5×56) ② アンカーフ゜ラク゛ (∮8)
- (13) フレームカバーレベラー



200-FH 断面図


- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.0)
- ③ フレーム ④ 止水補助シート

- 金 正水幅助シート
 ⑤ FWパッキン
 ⑥ ドリルねじ (皿頭4×19)
 ⑦ 木ねじ (5.5×56)
 ⑧ アンカープ。ラク゜(φ8)




200-FH-AS 断面図


- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ ASフレームカバー(t=3.0)
- ④ フレーム
- ⑤ ASフレーム
- ⑥ 止水補助シート
- ア FWパッキン8 ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)⑩ アンカープ。ラク。 (φ8)
- ① ASストッパー



200-FH-AS(遮炎仕様) 断面図

耐火帯押えプレート
 耐火帯






200-FHM 断面図

① センタープレート(t=4.0)

② フレームカバー(t=4.0)


3 フレーム
4 止水補助シート
5 FWパッキン
6 ドリルねじ (皿頭4×19)

① 木ねじ (5.5×56) ⑧ アンカープ[°] ラク^{*} (φ8)



200-FHM-AS 断面図

- ① センタープレート(t=4.0)
- ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ ASフレームカバー(t=3.0)
- ④ フレーム
- ⑤ ASフレーム
- ⑥ 止水補助シート
- ⑦ FWパッキン
- 8 ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)
- ① アンカーフ゜ラク゛ (φ8)
- ① ASストッパー




200-FHMB 断面図

(1) センタープレート (t=4.0) (2) フレームカバー(t=4.0)

⑥ ドリルねじ (皿頭4×19)
 ⑦ 木ねじ (5.5×56)
 ⑧ アンカーフ^{*}ラク^{*} (φ8)
 ⑨ フレームカバーレベラー


③ フレーム④ 止水補助シート⑤ FWパッキン



200-FHMB-AS 断面図


- ① センタープレート(t=4.0) ② フレームカバー(t=4.5)
- ③ ASフレームカバー(t=3.0)
- 4 フレーム
- あるフレーム
- ⑥ 止水補助シート
- ⑦ FWパッキン
- 8 ドリルねじ (皿頭4×19)
- ⑨ 木ねじ (5.5×56)
- ① アンカーフ[°] ラク[°] (φ8)

- ① ASストッパー
- ① フレームカバーレベラー



200-ICH 断面図

- ① コーナー用カバー200A(t=1.8) ② カバー200B(t=1.8)
- ③ ブラケット(P=400)
- 4 止水補助シートホルダー
- ⑤ コーナー用フレーム
- ⑥ ウェザーストリップR⑦ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- 8 ドリルねじ(シンワッシャー頭4×40)




200-IH 断面図


- ① フラット用カバー200A(t=1.8)
- ② カバー200B(t=1.8)
- ③ ブラケット(P=400)
- 4 可動ガイド
- ⑤ フラット用フレーム
- ⑥ ウェザーストリップR⑦ ドリルねじ (トラス頭4×13)
- ⑧ ドリルねじ(シンワッシャー頭4×40)

【200mm用 耐火带】


200-BE




200-BN




200-BCE




200-BCN






1 アウトカバー200	8 ウェザーストリップA
2 インコーナーカバー100	9 止水補助シート (W=400)
③ ベースフレーム	10 木ねじ
4 スライドレール平	11 アンカープラグ
5 スライドレールコーナー	(12) タッピンネジ(トラス頭4×10)
6 アームホルダー200	13 皿小ねじ (5×12)
7 アームホルダー受け	(14) テクスビス (4×16)

200-ECD




【EXP, J, C アルミ外壁入隅 フラットタイプ クリアランス200mm用】




200-ED

【EXP, J, C アルミ外壁 フラットタイプ クリアランス200mm用】



1	アウトカバー200
2	インカバー100
3	ベースフレーム
4	スライドレール平
5	アームホルダー200
6	アームホルダー受け
7	ウェザーストリップA
8	止水補助シート (W=400)
9	木ねじ
10	アンカープラグ
11	タッピンネジ(トラス頭4×10)
12	皿小ねじ (5×12)
13	テクスビス (4×16)

屋根一外壁(アルミ)



屋根一屋根(アルミ)

